

Obecně závazná vyhláška města Chropyně č. 1/2003

Řád veřejného pohřebiště

Zastupitelstvo města Chropyně se usneslo dne 31. 3. 2003 podle ustanovení § 10 písm. c) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), že město Chropyně jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16, odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona 479/2001 Sb. vydává v souladu s § 19 citovaného zákona „Řád veřejného pohřebiště“ jako obecně závaznou vyhlášku města Chropyně.

Článek 1 - Úvodní ustanovení

- (1) Řád veřejného pohřebiště (dále jen „řád“) upravuje provoz veřejného pohřebiště (dále jen „pohřebiště“) Chropyně, Plešovec.
- (2) Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona prostřednictvím Správy majetku města Chropyně, Komenského 348, 768 11 Chropyně (dále správce pohřebiště).

Článek 2 - Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec	7-17 hod
duben, květen, červen, červenec, srpen, září	7-19 hod

Článek 3 - Pořádek na pohřebišti

- (1) Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, jež k jakým jsou určeny.
- (2) Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
- (3) Děti do 10 let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
- (4) Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
- (5) Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdnicích kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.

- (6) Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišti vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebišti a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebišti jsou vpouštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené provozní doby pohřebišti a současně musí vozidlo pohřebišti opustit nejpozději 30 min. před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
- (7) Pojízdne a průchodné plochy na pohřebišti je povoleno používat k parkování vozidel jenom v provozní době pohřebišti, a to pouze se souhlasem správce pohřebišti. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.
- (8) Přístup na pohřebišti nebo do jeho části může správce pohřebišti z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
- (9) Vstup na vsypové a rozptylové loučky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umísťovat jen na plochy, které jsou na vsypových a rozptylových loučkách k tomuto účelu vyhrazené. Správce pohřebišti je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.
- (10) Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
- (11) Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypových a rozptylových loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách. V odůvodněných případech může správce pohřebišti používání otevřeného ohně (svíček, aj.) omezit nebo zakázat.
- (12) Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišti pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebišti a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišti.
- (13) Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa; pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu je nutno tato opatření respektovat.
- (14) Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebišti, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
- (15) Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebišti. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
- (16) Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
- (17) Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebišti.

Článek 4 - Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

- a) pronájem hrobových míst
- b) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
- c) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
- d) zajišťování provozu a propůjčování obřadní síně
- e) zajišťování obsluhy a provozu veřejných WC
- f) zajišťování vrátní služby
- g) správu a údržbu objektů na pohřebišti (obřadní síň, komunikace, oplocení apod.)
- h) zajišťování likvidace odpadu
- i) informační služby

Článek 5 - Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrodek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 6 - Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

- (1) Lidské pozůstatky může do hrobů a hrodek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
- (2) Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
- (3) Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
- (4) Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
- (5) Pro pohřbívání do hrodek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to:
 - celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka
 - kovové s nepropustným dnem.
- (6) Přímoú manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika (resp. krajské hygienické stanice).

Článek 8 - Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

Článek 9 - Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

(1) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

- a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm.
- b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnost např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
- c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
- d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

(2) Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

- a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).
- b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.
- c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
- d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
- e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
- f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
- g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
- h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
- i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
- j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
- k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m².
- l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

(3) Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit

- a) dobu výstavby hrobky
- b) zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova

- c) požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
 - d) podmínky používání komunikací pohřebiště
 - e) způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
 - f) povinnost dozoru při výstavbě
 - g) průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
- (4) Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit
- a) druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
 - b) způsoby a cyklus revizí hrobky.
- Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.
- (5) Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména
- a) respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
 - b) neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
 - c) nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
 - d) zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
- (6) Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 10 - Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

Článek 11 - Zrušovací ustanovení

Tato vyhláška ruší dosavadní vyhlášku č.8/97-Řád pohřebiště

Článek 12 - Účinnost

Tato vyhláška byla vyvěšena na úřední tabuli města dne 7. 5. 2003 a nabývá účinnosti dnem 22. 5. 2003.

Eva Klašková, v.r., místostarostka
František Hrabal, v.r., starosta

Vyvěšeno: 7. 5. 2003
Sejmuto: 22. 5. 2003